Rayonnage magasin hauteur 2.40M, cap150/200kg

Réf : 208








Informations principales

À monter



Format	Kit
Longueur hors tout élément de départ (cm)	129 · 104
Longueur hors tout élément suivant (cm)	125 · 100
Longueur utile entre les échelles (cm)	96 · 121
Profondeur du rayonnage (cm)	80 · 60 · 40
Hauteur hors tout du rayonnage (cm)	245
Hauteur utile du rayonnage (cm)	240
Dimensions du tube de tablette (cm)	2 x 2
Epaisseur de la plaque isorel (cm)	0.3
Tablette réglable en hauteur (cm)	Tous les 5
Matière principale	Acier
Finition	Peinture époxy
Nb de Niveaux	6
Nombre de niveaux possibles	6

Tablette	Oui
Type de tablettes	Tubulaires + Panneaux isorels en option
Charge maximale par niveau (pour un poids uniformément réparti) (kg)	150 à 200
Nombre de poteaux par élément de départ	4
Nombre de poteaux par élément suivant	2
Nombre de griffes par lisse	2
Epaisseur tôle d'acier du poteau	15/10ème
Epaisseur de la tôle de la tablette	10/10ème
Pieds du rayonnage	Patins en plastique
Modulable	Oui
Montage	Livré en kit